

●比較動物学まとめ ~産業動物編~

交尾排卵動物: 豚, 山羊, フェレット, ハリスズミマシ

	ウシ	ウマ	ブタ	めん羊・山羊
分類	偶蹄類 (V)	奇蹄類 (ㄣ)	偶蹄類 (♡)	偶蹄類 (♡)
繁殖生理	周年発情動物 自然排卵	季節繁殖 (⇒長日動物) 自然排卵 <i>日が長くなるよと受精</i>	周年発情動物 自然排卵	季節繁殖 (⇒短日動物) 自然排卵 <i>日が短くなるよと受精</i>
子宮	双角子宮 (両分子宮)	双角子宮	双角子宮	双角子宮 (両分子宮)
妊娠期間	280日	336日	114日	150日
胎盤の種類	(叢毛性) 多胎盤	散在性胎盤	散在性胎盤	(叢毛性) 多胎盤
初乳でのIgの受け取り	IgG <i>tenpin</i>	IgG <i>tenpin</i>	IgG <i>tenpin</i>	IgG <i>tenpin</i>
ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 反芻動物 胃を4つもつ 円盤結腸 腎臓は「遊走腎」 カルテの保存: 8年 	<ul style="list-style-type: none"> 胃は1つ 胆嚢を持たない 盲腸が大きい 重複結腸 	<ul style="list-style-type: none"> 胃は1つ (胃憩室を持つ) 円錐結腸 	<ul style="list-style-type: none"> 反芻動物 胃を4つもつ 腎臓は「遊走腎」 カルテの保存: 8年
疾病	<ul style="list-style-type: none"> 乳房炎 第四胃右方変位 	<ul style="list-style-type: none"> 疝痛 ← 腹痛 		<ul style="list-style-type: none"> BSE, スクリュー



ホルスタイン



ジャージー



ハンプシャー種



バークシャー種



デュロック種



ヨークシャー種



ランドレース種

